




SELF SERVICE
SAHARA
90°C

SELF SERVICE
BAÑO MARÍA
90°C

SELF SERVICE TAPAS
+2°C / +6°C



SN6

SN6

ES Vitrina especial con puertas delanteras y traseras abatibles para facilitar la función autoservicio.
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.
Puertas abatibles de cristal de fácil limpieza.
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbe ventilado de alta calidad Danfoss.
Cuba con capacidad para 4,6,8,10, bandejas gastronorm 1/3x40 AISI INOX incluidas.
Todos los modelos disponibles con cuba plana.
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

EN Special display cabinet with front and rear folding doors to facilitate the self-service function.
Hidden electronic sensors without possibility of handling.
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.
Pmma sliding doors easy to extract and clean.
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".
High-quality watertight silent compressor danfoss with a ventilated dual turbo condenser.
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi).
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR Vitrine spéciale avec portes avant et arrière abattables pour faciliter la fonction self-service.
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.
Portes abattables de PMMA avec extraction et nettoyage faciles.
Conserve les aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.
Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorme 1/3 – 40 AISI INOX inclus.
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



PUERTAS DELANTERAS PARA AUTOSERVICIO
FRONT DOORS FOR SELF SERVICE
PORTES AVANT POUR AUTO-SERVICE

HIGH POWER LEDS

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ELECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



SN6

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA
HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING
CAPTEURS CACHÉ POUR UN NETTOYAGE FACILE

PLACA FRIA
COLD TRAY
PLAQUE FROIDE


+2°C/+6°C

PUERTAS TRASERAS PARA AUTOSERVICIO
REAR DOORS FOR SELF SERVICE
PORTES ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
TEMPÉRÉE VERRE




IDEAL PARA BUFFETS AUTOSERVICIO
IDEAL FOR SELF-SERVICE BUFFETS
IDÉALE POUR BUFFETS SELF-SERVICE

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE
CALIENTE AL USUARIO O EL CLIENTE
DESIGNED TO PREVENT THE EXPULSION OF HOT
AIR DIRECT TO THE USER OR THE CLIENT
CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD
SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT



SELF - SERVICE TAPAS

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	N° PUERTAS		BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
			DELANTAREAS	TRASERAS				
CUBA GN	S4N	1085x395x245	40mm	2	2	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	S6N	1438x395x245	40mm	3	3	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	S8N	1788x395x245	40mm	4	4	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	S0N	2140x395x245	40mm	5	5	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	CUBA PLANA	S4NP	1085x395x245	15mm	2	2	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C
S6NP		1438x395x245	15mm	3	3	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
S8NP		1788x395x245	15mm	4	4	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
S0NP		2140x395x245	15mm	5	5	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI




PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF-SERVICE
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJA RECOGEMIGAS
REMOVABLE CRUMB TRAY
SAC RECUEILLE LES MIETTES

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
TEMPÉRÉE VERRE

CONTROL DIGITAL
TEMPERATURA REGULABLE
TEMPERATURE-CONTROLLED
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



SHS4

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE



SHM

+++
+90°C

SELF - SERVICE SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	N° PUERTAS		POTENCIA	TEMP. (MAX)	CONTROL	
			DELANTERAS	TRASERAS			DIGITAL	LED
SHM	500x350x230	SECO	1	1	400W	60°C	NO	NO
SHS4	840x395x245	SECO	2	2	800W	90°C	SI	NO
SHS6	1190x395x245	SECO	3	3	1.000W	90°C	SI	NO
SHS4L	840x395x240	SECO	2	2	800W	90°C	SI	SI
SHS6L	1190x395x245	SECO	3	3	1.000W	90°C	SI	SI

FABRICADAS EN ACERO AISI 304
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS
TEMPERED GLASS
TEMPÉRÉE VERRE



CSS6L

PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF-SERVICE
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

TEMPERATURA REGULABLE
TEMPERATURE-CONTROLLED
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED
BACS INCLUS GN 1/3X40

+++
+90°C

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA
EASY CLEANING DRAINAGE
VIDANGE POUR FACILITER LE NETTOYAGE.

SELF - SERVICE BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	N° PUERTAS		TEMP. (MAX)	LED
					DELANTERAS	TRASERAS		
CSS4	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	NO
CSS6	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	NO
CSS4L	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	SI
CSS6L	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	SI