



STANDARD SAHARA  
90°C



STANDARD BAÑO MARIA  
90°C



STANDARD SUSHI  
+2°C /+6°C

STANDARD TAPAS  
+2°C /+6°C

ES Disponible en 5 colores estándar. Otros colores consultar.  
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6,8,10, bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

EN Available in 5 standard colours other colours on request.  
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat .  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Latest technology high power leds lighting system.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR Disponible en 5 coloris standard. Pour autres coloris, consulter.  
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
 VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
 AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
 DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
 "SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



V8N

BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
 INVISIBLE FRONT HINGE  
 CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

+2°C/+6°C

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE CALIENTE AL USUARIO O AL CLIENTE  
 DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT  
 CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT

PLACA FRÍA  
 COLD PLATE  
 PLAQUE FROIDE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
 TRAYS INCLUDED GN 1/3 X 40  
 BACS INCLUS GN 1/3X40

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
 MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
 VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING  
 CAPTEURS INVISIBLES FACILITANT LE NETTOYAGE



V10B

HIGH POWER LEDS



V4B



POSIBILIDAD DE CUBA PLANA  
 POSSIBILITY OF FLAT VAT  
 POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE (SANS BAC)

SAYL  
 STANDARD LINE



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
 FLAT TOP SURFACE  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
 AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
 CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE.



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
 HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
 LES COMPOSANTS SONT DE QUALITÉ MAXIMALE

STANDARD





CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

**V10R**



**V8R**



**V6R**



**V4R**




SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS



FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE




DESAGÜE INCORPORADO  
BUILT-IN DRAINAGE  
VIDANGE INCORPORÉ

ZONA MOTOR PROTEGIDA  
MOTOR AREA PROTECTED  
ZONE DU MOTEUR PROTÉGÉE

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL" SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
"EASY TO CLEAN" SYSTEM VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE" SANS ANGLE DANS LA CUVE

SISTEMA ANTIVUELCO DEL CRISTAL  
GLASS WITH ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM  
VITRE AVEC SYSTÈME ANTI-CAPOTAGE

RECOMENDACIÓN SAYL




PVP 75€

JUEGO DE SOPORTES VOLADIZOS PARA VITRINA  
CANTILEVER SUPPORT SET FOR THE DISPLAY CABINET  
JEU DE SUPPORTS EN SAILLIE POUR VITRINE



STANDARD TAPAS

						MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
CUBA GN	<b>V4E</b>	<b>V4A</b>	<b>V4R</b>	<b>V4N</b>	<b>V4NI</b>	<b>V4B</b>	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	<b>V6E</b>	<b>V6A</b>	<b>V6R</b>	<b>V6N</b>	<b>V6NI</b>	<b>V6B</b>	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	<b>V8E</b>	<b>V8A</b>	<b>V8R</b>	<b>V8N</b>	<b>V8NI</b>	<b>V8B</b>	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>V10E</b>	<b>V10A</b>	<b>V10R</b>	<b>V10N</b>	<b>V10NI</b>	<b>V10B</b>	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	<b>V4EP</b>	<b>V4AP</b>	<b>V4RP</b>	<b>V4NP</b>	<b>V4NPI</b>	<b>V4BP</b>	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	<b>V6EP</b>	<b>V6AP</b>	<b>V6RP</b>	<b>V6NP</b>	<b>V6NPI</b>	<b>V6BP</b>	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	<b>V8EP</b>	<b>V8AP</b>	<b>V8RP</b>	<b>V8NP</b>	<b>V8NPI</b>	<b>V8BP</b>	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	<b>V10EP</b>	<b>V10AP</b>	<b>V10RP</b>	<b>V10NP</b>	<b>V10NPI</b>	<b>V10BP</b>	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI



PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET L'ÉVAPORATEUR STATIQUE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

+2°C/+6°C

CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

BANDEJA DE RECOGIDA DE AGUA AUTOMÁTICA  
AUTOMATIC WATER COLLECTION TRAY  
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU AUTOMATIQUE


SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL" SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
"EASY TO CLEAN" SYSTEM VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE" SANS ANGLE DANS LA CUVE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"


CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE



STANDARD SUSHI

						MEDIDAS	PROFUNDIAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
<b>CUBA GN</b>	<b>VS4E</b>	<b>VS4A</b>	<b>VS4R</b>	<b>VS4N</b>	<b>VS4NI</b>	<b>VS4B</b>	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	<b>VS6E</b>	<b>VS6A</b>	<b>VS6R</b>	<b>VS6N</b>	<b>VS6NI</b>	<b>VS6B</b>	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	<b>VS8E</b>	<b>VS8A</b>	<b>VS8R</b>	<b>VS8N</b>	<b>VS8NI</b>	<b>VS8B</b>	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	<b>VS10E</b>	<b>VS10A</b>	<b>VS10R</b>	<b>VS10N</b>	-	<b>VS10B</b>	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>CUBA PLANA</b>	<b>VS4EP</b>	<b>VS4AP</b>	<b>VS4RP</b>	<b>VS4NP</b>	<b>VS4NPI</b>	<b>VS4BP</b>	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	<b>VS6EP</b>	<b>VS6AP</b>	<b>VS6RP</b>	<b>VS6NP</b>	<b>VS6NPI</b>	<b>VS6BP</b>	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6°C	SI
	<b>VS8EP</b>	<b>VS8AP</b>	<b>VS8RP</b>	<b>VS8NP</b>	<b>VS8NPI</b>	<b>VS8BP</b>	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6°C	SI
	<b>VS10EP</b>	<b>VS10AP</b>	<b>VS10RP</b>	<b>VS10NP</b>	-	<b>VS10BP</b>	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6°C	SI





SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

HIGH POWER LEDS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE



BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
BAC RAMASSE MIETTES

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE



#### STANDARD SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED
<b>SH4</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SH6</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SH4L</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SH6L</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



HIGH POWER LEDS



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ



DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR UN NETTOYAGE FACILE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAIN-  
LESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

#### STANDARD BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>C6</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>C4L</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>C6L</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI